
MARVER
ALUMINIO SOLDADO
WELCOME
PUERTAS PIVOTANTES MARVER
PUERTAS PIVOTANTES DE ENTRADA

WELCOME

PUERTAS PIVOTANTES MARVER

La serie Welcome representa una nueva forma de entender la puerta de entrada. Diseñada para proyectos de arquitectura contemporánea, combina grandes dimensiones, una estética minimalista y una estructura de aluminio soldado de máxima robustez para crear accesos con una fuerte presencia visual.

Su perfil Zero, las líneas limpias y la posibilidad de personalización convierten a Welcome en una puerta concebida para arquitectos, interioristas y viviendas donde el diseño es un elemento esencial.



Serie Welcome

La puerta pivotante donde la arquitectura cobra protagonismo

Diseño minimalista. Presencia monumental.

Welcome se ha desarrollado para grandes formatos, permitiendo crear puertas de dimensiones excepcionales sin renunciar a la estabilidad estructural.

- Ancho máximo de hoja: 1.800 mm
- Alto máximo de hoja: 2.900 mm

Una solución pensada para entradas de gran impacto visual, donde la puerta se convierte en un auténtico elemento arquitectónico.

El sistema incorpora:

- Punto de giro superior regulable.
- Cojinete inferior de alta carga con rodamientos.
- Colisos regulables para una alineación precisa.
- Funcionamiento fluido y duradero.

Además, la instalación puede realizarse mediante:

- Marco inferior cerrado, oculto bajo el pavimento para obra nueva o reformas integrales.
- Marco inferior abierto, ideal para viviendas ya terminadas.

Seguridad integrada

El herraje se compone de:

- Cerradura de seguridad de 3 puntos.
- Bombillo de seguridad antibumping.
- Cubrebombillo de seguridad.
- Manivela minimalista de aluminio.
- Punto de giro superior regulable.
- Cojinete inferior con rodamientos de alta resistencia.

Ingeniería estructural en aluminio soldado

Su estructura está fabricada con perfilería de aluminio soldado reforzado 80 × 80 × 3 mm, e incorpora una estructura tubular interior de gran espesor, doble chapa de aluminio de 4 + 4 mm y un espesor total de 88 mm. El conjunto integra fibra aislante y refuerzos estratégicos que proporcionan una extraordinaria rigidez estructural, garantizando estabilidad, resistencia y una larga vida útil.

Confort y personalización

La puerta incorpora lana de roca interior como aislamiento y un sistema de juntas compuesto por doble goma en fuelle en la parte superior, gomas planas laterales y una holgura inferior optimizada de 6 mm, proporcionando un excelente equilibrio entre confort, funcionamiento y durabilidad.

Como opciones adicionales puede incorporar:

- Burlete automático de sellado.
- Cerradura motorizada.
- Terminal biométrico con lector de huellas.
- Amplia gama de acabados RAL, Supermate, texturados y pinturas super durables Qualicoat Clase 2.

Detalle técnico apertura puerta pivotante

VER PDF

ESCANEA QR

Detalles Welcome

El sistema de apertura ha sido desarrollado para ofrecer un movimiento suave, silencioso y perfectamente equilibrado incluso en puertas de grandes dimensiones.




① Detalle superior goma



② Detalle cerradura



③ Cojinete inferior





④ Detalle goma lateral



⑤ Detalle huella



⑥ Detalle burlete

Welcome Basic

La Welcome Basic representa la esencia del diseño contemporáneo: líneas limpias, máxima elegancia y una presencia arquitectónica que convierte la entrada en la protagonista del proyecto.



Welcome Esénzial

Welcome Esénzial combina la pureza del aluminio con la elegancia del acero satinado para crear una puerta de líneas contemporáneas, concebida para quienes entienden la entrada como el comienzo de una experiencia única.



Welcome Geometrik

Welcome Geometrik reinterpreta el minimalismo incorporando sutiles formas geométricas que aportan ritmo, equilibrio y un carácter arquitectónico único, convirtiendo cada entrada en una auténtica declaración de diseño.



grupomarver.es